

Santa Amalia

2017



HORARIO DE ATENCIÓN

→ LUNES Y VIERNES: PLS Santa Amalia

→ MARTES: PLS Manguitos,

→ MIÉRCOLES: TERRENO

→ JUEVES: Los López.


CIS ADB Atención las 24 horas,
Toda la semana.

- Horario atención

2016
Batallas de Reposición Periódica
BAT.NO: 20160616
MFD DATE: 20160616
EXP DATE: 20210616

- Farmacia





- Archivo

PAPANICOLAU

PAPANICOLAU
CLINICA GA

La citología permite diagnosticar:
Virus del papiloma humano
Displasia: leve, moderada, severa
Carcinoma in situ
Carcinoma epidermoide
Adenocarcinoma: endometrial e endocervical

LUCHEMOS
CONTRA
EL CÁNCER

A partir de los 40 años,
recomienda hacerse el
papanicolau al año

EL PAPANICOLAU

Es un examen que se hace a las mujeres, luego de la menstruación, para detectar tempranas alteraciones en el tejido del útero, que posteriormente pueden dar origen a enfermedades graves.

Se lo debe hacer cada 12 meses, después de haberse curado de una infección.

Cómo se hace un Papanicolau

Se comienza con un lavado de la vagina con un líquido especial para limpiarla y evitar la contaminación de la muestra.

Después se toma una muestra de células del cuello del útero con un instrumento especial.

Las células se envían al laboratorio para ser analizadas.

- No se debe tener relaciones sexuales 24 horas antes del examen.
- No usar jabón en la zona genital.
- No usar tampones.
- No usar cremas o aceites en la zona genital.

Consecuencias de la infección por HPV

El Virus del Papiloma Humano (VPH) por los tipos 16 y 18, es el responsable de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino.

El 90% de las mujeres infectadas con el virus de este tipo de VPH, desarrollan anticuerpos que destruyen al virus y eliminan la infección.

El 10% de las mujeres infectadas con el virus de este tipo de VPH, desarrollan anticuerpos que destruyen al virus y eliminan la infección.



Este año,
¿Te hiciste el
Papanicolau?

• Mantener un estilo de vida saludable.
• Evitar tener múltiples parejas sexuales.
• Usar preservativo.

**TU CUERPO SANO,
VIDA PLENA**

MINISTERIO DE SALUD

ESQUEMA DE VACUNACION DE NIÑOS

Edad	Vacuna	Indicaciones
0 meses	BCG	Protección contra la tuberculosis
2 meses	DTPa	Difteria, Tétanos, Pertusis
4 meses	DTPa	Difteria, Tétanos, Pertusis
6 meses	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
9 meses	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
12 meses	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
15 meses	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
18 meses	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
24 meses	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
3 años	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
4 años	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
5 años	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
6 años	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
7 años	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
8 años	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
9 años	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
10 años	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
11 años	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola
12 años	MMR	Meningitis, Malaria, Rubéola

• Carteles informativos



- Consulta



- Sala espera



- Sala espera





- Sala espera

• Datos de atención en 2017

Productividad Pº de Salud Santa Amalia 2017													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Total consultas medico	274	334	510	469	337	453	553	434	500	627	416	416	5323
Total consultas auxiliar enf.	110	117	136	142	115	121	148	133	158	176	115	112	1583
Consultas 1ra. Vez	212	246	434	368	269	369	479	366	415	545	353	340	
Consulta subsecuente	62	88	71	101	68	84	74	68	85	82	63	66	
Inf.R.aguda	79	90	129	116	65	52	158	102	135	115	92	109	
Enf.D.aguda	2	2	3	1	3	6	10	11	11	3	7	6	
Capt. CPN	2	7	7	5	0	6	9	4	4	3	3	3	
CPN subsecuentes	12	6	10	18	14	9	13	19	17	22	16	7	
Puerperio	2	2	5	3	0	5	2	1	5	5	5	4	
P/Familiar	0	27	11	24	10	14	6	3	7	3	0	9	
VPCD<1año	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
VPCD 1-4ª.	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6906

6906 atenciones + visitas a domicilios para control embarazadas y crónicos + campaña de vacunación.